



REGIONE DEL VENETO

L'esperienza del Veneto

Roma, 31 marzo 2015

Luca Sbrogiò



CONFERENZA MINISTERIALE

**La salute
della donna:
un approccio
life-course**



Prevenzione in “rosa” nel Veneto

- Primi anni: vaccinazione HPV
- In età fertile/prenatale-infanzia:
 - Genitori *più*
 - Mamme *più*
- Life-long: trattamento del tabagismo di genere
- Screening citologico 25-64 anni
- Screening mammografico 50-69 anni



**Vaccinazione
HPV
e
prevenzione
cervico
carcinoma**

La prevenzione



primaria:

la vaccinazione anti HPV

Circa la totalità (quasi il 100%) dei casi di cancro della cervice, come anche del cancro anale (90%), vaginale (70%) e il 15% dei casi di cancro vulvare sono causati dall'HpV.



secondaria:

lo screening citologico

La Regione del Veneto è impegnata da più di 15 anni nell'organizzazione di programmi di screening citologico invito ad eseguire Pap-test gratuito a tutte le donne tra 25 e 64 anni con cadenza triennale.

La prevenzione



primaria:

la vaccinazione anti HPV

Vaccino quadrivalente autorizzato dall'EMEA (febbraio 2007) previene le lesioni causate da genotipi di HPV 16 e 18 lesioni maligne genotipi 6 e 11 condilomi genitali (lesioni benigne).



secondaria:

lo screening citologico

La Regione del Veneto è impegnata da più di 15 anni nell'organizzazione di programmi di screening citologico invito ad eseguire Pap-test gratuito a tutte le donne tra 25 e 64 anni con cadenza triennale.


Calendario vaccinale della Regione Veneto (DGRV n. 1564 del 26.08.2014). Indicazioni operative.

3. vaccino anti-papilloma virus:

- introdotto e offerto anche ai maschi a partire dalla coorte dei nati nel 2004;
- somministrato gratuitamente, su richiesta, ai maschi delle coorti dal 2001 al 2003;
- offerto alle ragazze nel dodicesimo anno di vita e rimane gratuito, su richiesta, fino al compimento del 18° anno di età;
- per i ragazzi/e tra i 9 e i 13 anni (14 anni per il vaccino bivalente) è indicata una schedula a due dosi distanziate di sei mesi (il ciclo va concluso entro un anno). A partire dai 14 anni, lo schema consigliato è a tre dosi: le prime due dosi somministrate a distanza di 2 mesi e la terza a distanza di 6 mesi dalla prima (per il vaccino bivalente la seconda dose è somministrata dopo un mese dalla prima). Il ciclo va concluso entro un anno;
- è somministrato gratuitamente ai soggetti HIV positivi per il rischio aumentato di sviluppare tumori correlati a questa infezione;
- al di fuori delle fasce di età, in caso di richiesta, la vaccinazione potrà essere effettuata previo pagamento della tariffa prevista dal tariffario Regionale vigente.


Copertura vaccinale per cicli completi

(al 30/09/2014; coorte 2002 in fase di completamento)




Copertura ed adesione vaccinale per prima dose

(al 30/09/2014; coorte 2002-2003 in fase di completamento)



Copertura vaccinale per prima dose; coorte di nascita 2002

(al 30/09/2014)





Screening citologico e mammografico



I programmi di screening oncologici in Veneto

	Popolazione obiettivo annua	Popolazione invitata 2014*	Popolazione aderente 2014*	Copertura test di screening**
Screening Cervicale 25-64	451.000 1.350.000	393.910	202.629 (58,1%)	87,79%
Screening Mammografico 50-69	314.513 630.000	284.317	181.841 (73,2%)	83,25%
Screening coloretale 50-69	617.000 1.145.000	526.237	323.740 (63,6%)	58,81%

* Dati preliminari 2014 aggiornati a marzo 2015

** Pool Passi 2010-2013

Screening Cervicale



Screening cervicale - da dove siamo partiti:



- Padre della citologia:
Georgios Papanicolaou (1883-1962)
- Il pap test viene introdotto in Italia negli anni 50'
- I programmi di prevenzione oncologica dello screening cervicale con Pap-test iniziano in Veneto nel 1998
- Siamo passati da 41.000 a oltre 202.000 donne esaminate/anno in screening
- Nel 2015 si ha l'avvio del programma di screening cervicale con test HPV-DNA



Protocollo di screening con test HPV

(a partire dai 30 anni di età)

Test di primo livello
HPV-DNA

NEGATIVO

Ripetizione **a 5 anni**

POSITIVO

Citologia

NEGATIVA

Ripete HPV a 1 anno

\geq ASCUS o Inadeguato

Colposcopia




Screening cervicale con HPV-DNA: a regime

DONNE 25 - 29 ENNI	DONNE 30 - 64 ENNI
SCREENING TRADIZIONALE PAP TEST RICHIAMO A 3 ANNI	SCREENING HPV TEST HPV RICHIAMO A 5 ANNI




Programmi con test HPV




Veneto – HPV: Volumi di attività nel 2013

ULSS	Data attivazione	Residenti al 1/1/2013	Invitate	Screenate
15 – Alta padovana	lug-10	71.070	21.909	11.075
16 – Padova	giu-11	138.762	38.611	15.603
17 – Este	apr-09	51.133	12.950	6.388
18 – Rovigo	gen-11	48.314	15.457	9.047
19 – Adria	dic-10	20.828	6.329	4.338
Totale HPV-DNA		330.107	95.256	46.451
12 - Venezia	dic-11	81.266	18.958	8.448

Veneto 2013: Adesione corretta all'invito, per programma



Veneto 2013: Adesione corretta all'invito vs Pap test, per programma





Screening cervicale – come cambierà:

- Episodi di screening a cui una donna nel corso della sua vita sarà chiamata a partecipare passeranno dai 14 attuali a 9;
- dalle 200.000 a 160.000 donne esaminate in media all'anno
- da 13.000 a 8.000 colposcopie in media all'anno;
- dai **20 carcinomi** della cervice diagnosticati mediamente all'anno dai programmi con pap test, a **2-3 carcinomi** con l'HPV, con i conseguenti guadagni in termini di salute delle donne!
- Da un costo medio annuo stimato con Pap test di 8 milioni di euro a circa 5 milioni con test HPV a regime

Screening Mammografico

LCC (2)

LMLO 3D (2)

LMLO (2)

LCC 3D (2)

-- US

Patients Name: GENOVA-IST_0004
Patient ID: GENOVA-IST_0004
Patients Birth Date: 19620617
Patients Age: 048Y

Acquisition Date: 20101109
Acquisition Time: 110205
Operators Name: COSTAMAGNA STEFANIA
Body Part Thickness: 78
Positioner Primary Angle: 45.3
Compression Force: 35.5



MN
01
MC
05
MC
08

MC 08

MN 01

MC 05


Donne 50-69enni MAMMOGRAFIA biennale



Navigation and control interface for the mammography software. It includes a scale bar at the bottom left, a zoom level indicator showing 77%, and various icons for navigation and image manipulation.

Screening mammografico – Veneto:

Adesione corretta 2013



Screening Mammografico – Veneto: Survey migranti

Anno 2013	Italiane	Migranti	Veneto
Invitate	266 211	28 950	295 161
Screenate	177 666	15 659	193 325
Positive	8 628	971	9 599



Campagne educative in età fertile

Mamme libere dal fumo





MAMMA BEVE BIMBO BEVE

TOO YOUNG TO DRINK

Beve alcol in gravidanza può causare danni permanenti al bambino.

TOO YOUNG TO DRINK

Beve alcol in gravidanza può causare danni permanenti al bambino.

eurcare

AZIENDA S.p.A. 19100

EUROPEAN UNION



Alimentazione al femminile ...e in gravidanza

NEWS ED EVENTI



Il primo F- menù

16 March 2015

F-Menù

Il primo menù per la salute delle donne nelle mense della ristorazione collettiva realizzato nel progetto interregionale Ministero della Salute - CCM "OKkio alla Ristorazione" in collaborazione con CRA - Nutrizione

<http://www.okkioristorazione.com/>



MuoverSi ...al femminile e in gravidanza





mammepiù. *Guadagnare salute in gravidanza*

Obiettivi specifici

- 1. Aumentare la percentuale di donne che in gravidanza non fumano e adottano uno stile di vita sano (attività motoria, astensione dal consumo di alcol, sana alimentazione e controllo ponderale)**
- 2. Aumentare la percentuale di donne che, astinenti durante la gravidanza, dopo il parto e nei primi anni di vita del bambino non riprendono a fumare e adottano o mantengono uno stile di vita sano (attività motoria, astensione dal consumo di alcol, sana alimentazione e controllo ponderale) anche in relazione alla salute del bambino.**

Laboratorio esperienziale

Fumo di tabacco	Laboratorio e sistemi alternativi di rilassamento. Musicoterapia, lab. olfattivo
Alcool	Laboratorio. No alcool drinks
Attività motoria	Esperienze di movimento, diario dell'attività fisica
Alimentazione	Diario alimentare, F-menu



genitori più

prendiamoci più cura della loro vita



8 AZIONI PER LA SALUTE DEL TUO BAMBINO

8 ACTIONS FOR THE HEALTH OF YOUR BABY

1. TAKE FOLIC ACID EVEN BEFORE BECOMING PREGNANT
2. DO NOT DRINK ALCOHOL BEVERAGES DURING PREGNANCY AND BREASTFEEDING
3. DO NOT SMOKE DURING PREGNANCY OR IN FRONT OF THE CHILD
4. BREASTFEED YOUR CHILD
5. MAKE YOUR CHILD SLEEP BELLY UP
6. PROTECT YOUR CHILD WHILE IN THE CAR AND AT HOME
7. GET ALL RECOMMENDED VACCINATIONS
8. READ YOUR CHILD A BOOK

If you want to know more, go to this website:
www.genitoripiù.it

Più **AZIONI SINERGICHE** per la salute (**PRIORITARIE** - Evidence Based)
in un ottica di empowerment delle famiglie

Azioni	Proteggono nei confronti di
1. Prendere per tempo l'acido folico	Spina bifida, anencefalia, labiopalatoschisi, malformazioni congenite cardiache, urinarie, degli arti ecc.
2. Non bere bevande alcoliche in gravidanza e in allattamento	FAS, FASD, Malformazioni congenite, basso peso alla nascita, Sids, traumi per incidenti stradali e domestici, difficoltà cognitive e relazionali. Madre: alcopatie
3. Non fumare in gravidanza e davanti al bambino	Basso peso neonatale, prematurità, mortalità perinatale, SIDS Patologie delle prime vie respiratorie. Madre: danni da fumo.
4. Allattarlo al seno	Infezioni gastrointestinali, infezioni delle prime vie respiratorie, SIDS obesità, difficoltà cognitive e relazionali . Madre: tumori seno e utero, depressione post-partum , osteoporosi
5. Metterlo a dormire pancia in su	SIDS (sindrome della morte in culla)
6. Proteggerlo in auto e in casa	Traumi da incidenti stradali e domestici. Madre: traumatismi.
7. Fare tutte le vaccinazioni consigliate	Specifiche malattie infettive
8. Leggergli un libro	Difficoltà cognitive e relazionali, dislessia


In un ottica long life course




QUESTE AZIONI DA SOLE O INSIEME CON LE ALTRE PROTEGGONO DA UNO O PIÙ PROBLEMI:

- MALFORMAZIONI CONGENITE
- BASSO PESO ALLA NASCITA
- MORTE IN CULLA (SIDS)
- INFEZIONI
- TRAUMI E INCIDENTI
- OBESITÀ
- DIFFICOLTÀ COGNITIVE E RELAZIONALI


PRENDERE L'ACIDO FOLICO ANCHE PRIMA DELLA GRAVIDANZA

 Pensate al vostro bambino ancora prima di concepirlo: l'acido folico è una vitamina che assunta prima del concepimento e durante i primi 3 mesi di gravidanza può prevenire importanti malformazioni. La sua assunzione è sicura. *Chiedete una consulenza preconcezionale al vostro medico di fiducia.*


NON BERE BEVANDE ALCOLICHE IN GRAVIDANZA E DURANTE L'ALLATTAMENTO

 Quando una donna in gravidanza o in allattamento beve alcol anche il bimbo "beve" con lei. Proteggete il vostro bambino dagli effetti dell'alcol già dal momento del concepimento: anche in piccole quantità può provocare danni permanenti alla sua salute. Se pensate ad una gravidanza evitate l'uso di bevande alcoliche. Coinvolgete chi vi sta vicino perché vi aiuti a ricordarlo. *Chiedete informazioni al vostro medico di fiducia.*


NON FUMARE IN GRAVIDANZA E DAVANTI AL BAMBINO

 Proteggete il vostro bambino dal fumo: fumare in gravidanza mette a rischio la sua salute. Anche il fumo passivo è molto dannoso, soprattutto quando è ancora piccolo: non consentite che si fumi in casa e vicino a lui. Non fumare fa bene anche a voi. *Chiedete informazioni al vostro medico o alla vostra ostetrica di fiducia.*


ALLATTARLO AL SENO


 Allattate al seno il vostro bambino. L'allattamento al seno è il gesto più naturale che c'è e il latte materno è l'alimento più completo: nei primi sei mesi di vita il vostro bambino non ha bisogno di nient'altro. Continuate poi ad allattarlo, anche oltre l'anno e più. Il latte materno protegge da tantissime malattie, sia da piccolo che da grande. E fa bene anche alla mamma. *Non esitate a chiedere sostegno ai vostri familiari e agli operatori sanitari.*

METTERLO A DORMIRE A PANCIA IN SU


 Mettete a dormire il vostro bambino sempre a pancia in su: è la posizione più sicura. Insieme all'allattamento e alla protezione dal fumo, aiuta a prevenire la "morte in culla" (SIDS). È importante anche mantenere la temperatura ambiente tra i 18° C e i 20° C, e non coprirlo troppo. *Parlatene con il vostro pediatra di fiducia.*

PROTEGGERLO IN AUTO E IN CASA


 In auto utilizzate sempre il seggiolino di sicurezza anche per tragitti brevi. Assicuratevi che sia idoneo al suo peso, che sia montato correttamente e che abbia il marchio europeo in vigore.

 A casa valutate con attenzione tutti i pericoli possibili. Assumete comportamenti e precauzioni che gli garantiscano di crescere in sicurezza. Educatelo alla prudenza anche con il buon esempio. *Chiedete informazioni agli operatori sanitari.*

FARE TUTTE LE VACCINAZIONI CONSIGLIATE

 Vaccinare il vostro bambino significa proteggere lui e gli altri bambini da tante malattie infettive. Alcune sono molto pericolose e, grazie alle vaccinazioni, oggi sono sotto controllo. *Per saperne di più consultate il libretto sulle vaccinazioni nell'infanzia e rivolgetevi al vostro pediatra o agli operatori dei servizi vaccinali.*

LEGGERGLI UN LIBRO

 Trovate il tempo per leggere con il vostro bambino: sentirvi leggere un libro ad alta voce gli piacerà tantissimo e stimolerà il suo sviluppo cognitivo e relazionale. Potete cominciare già a sei mesi. *Chiedete suggerimenti al vostro pediatra e in biblioteca.*


Per saperne di più: www.genitoripiu.it



Donna & Fumo


Fumo

Sperimentatori




Il **51%** dei 15enni dichiara di aver provato a fumare

Fumatori abituali



Il **12%** dei 15enni dichiara di fumare tutti i giorni



I fumatori sono 27% uomini e 19% donne




AREA 2 Trattamento Tabagismo

Aumentare le offerte terapeutiche per le diverse tipologie di i fumatori

Interventi di 1° livello
Interventi di 2° livello

Sistema veneto di trattamento







azienda
ULSS 14 Chioggia

Ulss 14

[Mappa](#) | [Avvisi e Concorsi](#) | [Bandi e Gare](#) | [Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere](#) | [Elenco Siti tematici](#)



Servizi Online



CUP - PRENOTAZIONI



RITIRO
REFERTI ONLINE



STAMPA CERTIFICATI
ESENZIONE REDDITO

[HOMEPAGE](#)

[FAMIGLIE](#)

[ANZIANI](#)

[DISABILITÀ](#)

[DIPENDENZE](#)

[SALUTE MENTALE](#)

[LAVORATORI](#)

[TURISTI](#)

**Regione del Veneto
Az.ULSS 14 Chioggia
Direzione Sanitaria**

Tel: 041.5534769

Fax: 041.5534726

e-mail: lsbrogio@asl14chioggia.veneto.it